

MEMORIAL

Reconhecimento de Saberes e Competências — RSC-PCCTAE

(art. 16, II, e art. 17 da Resolução nº 711-CD/UFMS, de 6 de julho de 2026)

IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL	
Nome: THALITA BASSINI DIAS	Nível de RSC pretendido: RSC-PCCTAE VI (Doutorado)
Cargo: ENGENHEIRO-ÁREA	Data de ingresso na IFE: 18/06/2013
Lotação: SEPLAI/PREF/PROADI	

i. Como preencher este memorial

No memorial descritivo o servidor deve descrever de forma fundamentada a sua trajetória, relacionando as atividades desenvolvidas aos critérios do RSC-PCCTAE e demonstrando os saberes e competências que qualificam a sua atuação. Nos termos do art. 17 da Resolução nº 711-CD/UFMS/2026, deve apresentar, de forma clara e objetiva: (I) a trajetória profissional; (II) a descrição das atividades e experiências relacionadas aos critérios; (III) a demonstração dos saberes e competências desenvolvidos; e (IV) a relação entre as atividades e o nível de RSC pretendido.

Orientação: Escreva em primeira pessoa, com linguagem objetiva. Cada atividade citada deve corresponder a um documento comprobatório anexado ao processo e ao número de item indicado no formulário de requerimento e na folha de pontuação. Lembre-se: cada atividade pontua uma única vez (art. 7º) e o desempenho ordinário do cargo, sem demonstração de desenvolvimento, não é pontuável (art. 8º).

1. Trajetória profissional (art. 17, I)

Orientação: Apresente sua trajetória na UFMS e no serviço público: ingresso, unidades por onde passou, principais funções exercidas, evolução de responsabilidades e o contexto de atuação. Situe o leitor sobre quem você é profissionalmente.

Minha trajetória na Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) destaca-se pela atuação técnica em infraestrutura para abastecimento de água, redes de esgoto e águas pluviais (redes hidrossanitárias), com pós graduação e mestrado em eficiência energética e sustentabilidade e gestão de projetos institucionais. Atuando como projetista de infraestrutura na instituição, adequação e expansão dos campi universitários.

2. Descrição das atividades e experiências por critério (art. 17, II)

Orientação: Descreva as atividades vinculadas a cada Requisito (I a VI) que você está apresentando, indicando o número do item do Anexo correspondente e o documento comprobatório. Preencha apenas os Requisitos em que houver atividades a pontuar.

Requisito I — Participação em grupos de trabalho, comissões, comitês, núcleos, representações ou similares

O Anexo referente ao item **I.2** foi denominado por “1. ITEM I.2 - COMISSÃO PLANO DIRETOR”. A Comissão do Plano Diretor para a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), processo SEI 23104.009543/2019-48, reuniu-se para planejar a expansão e melhoria da infraestrutura de todos os Campi. Foram coletados todos os projetos de situação (implantação) dos diversos Campi e coletados orçamentos em empresas especializadas e o processo foi enviado à Pró Reitoria de Administração para composição de equipe técnica necessária para execução.

O Anexo referente ao item **I.5** foi denominado por “2. ITEM I.5 - EXECUÇÃO DE EXAME DE SELEÇÃO”, em que foi executada a fiscalização da aplicação de provas referente às bancas examinadoras do Concurso Público para Ingresso na Carreira do Magistério Superior, no período de 23 a 26/06/2017.

O Anexo referente ao item **I.3** foi denominado por “6. ITEM IV.1 - COMISSÃO RETORNO DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA DA UFMS”. Foram realizadas várias visitas e levantamentos no local, que originaram o Relatório técnico SEI (1084562), neste relatório listamos adequações necessárias para o atendimento a legislação atual e além da volta ao funcionamento a segurança dos usuários. Pela limitação da comissão em fazer esta grande intervenção que era necessária ao local, posteriormente foi contratado um projeto para troca e melhorias de toda a instalação da casa de máquinas da piscina da UFMS.

Requisito II — Participação e atuação em projetos institucionais, gestão e apoio ao ensino, pesquisa, extensão, inovação e assistência especializada

O Anexo referente ao item **II.2** foi denominado por “3. ITEM II.2 - PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE PESQUISA FL 87 A 95 (VER CARIMBO DO PROJETO)”. Foi elaborado um projeto de reutilização de águas pluviais, com foco em inovação, em conjunto com o Mestrando Celso Fumio Watabe, que fazia o curso de Mestrado Profissional em Eficiência Energética e Sustentabilidade, do Programa de Pós-Graduação em Eficiência Energética e Sustentabilidade pertencente a Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O projeto tem como objetivo a reutilização de águas pluviais da cobertura da marquise para um sistema de irrigação automático do gramado do campo de futebol do Estádio Pedro Pedrossian (Moreirão), localizado no Setor 1 da Cidade Universitária.

O Anexo referente ao item **II.3** foi denominado por “4. ITEM II.3 - PORTARIA (PROADI_RTR) n 747, de 17-09-2024 - COMISSÃO PLANEJAMENTO”. Foi elaborada uma planilha para o cálculo dos índices do PDI, constando as relações de obras em planejamento e em execução. E o cálculo do indicador relacionado a acessibilidade de obras e rotas acessíveis, contando com intervenções relativas à acessibilidade. Os indicadores citados são os “5.1 Melhoria de infraestrutura física” e “5.2 Edificações adaptadas à acessibilidade” do item “Objetivo Estratégico 5: Consolidar as práticas de gestão, governança, compliance e sustentabilidade”, os percentuais calculados na planilha foram utilizados pelo “RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PDI – ANO BASE 2023” pagina 8, e posteriormente para o planejamento da comissão em 2024.

O Anexo referente ao item **II.11** foi denominado por “5. ITEM II.11 - CURSO AVALIAÇÃO IMÓVEIS”. Em dezembro de 2019 foi feito o curso de avaliação de imóveis e o mesmo não foi utilizado para progressão e nem compensação de recesso.

Requisito IV — Designação para assunção de responsabilidades técnico-administrativas ou especializadas

O Anexo referente ao item **IV.2** foi denominado por “7. ITEM IV.2 -**1X**- ART HIDROSSANITÁRIO RU ETAPA III”. No projeto da cozinha do RU, houve dificuldade com relação as instalações existentes devido à ausência de projeto da instalação atual, foi necessária toda adequação as normas brasileiras atuais e instalação de um reservatório condizente com a instalação de uma cozinha industrial.

O Anexo referente ao item **IV.2** foi denominado por “8. ITEM IV.2 -**2X**- DECLARAÇÃO BLOCO 9”. Houve dificuldade neste projeto com relação as instalações de drenagem do Campus, pois devido ao nível com relação as ruas e edificações próximas, houve aumento do grau de dificuldade do projeto, com a utilização de bacia de infiltração, na qual é necessária a especialização na área.

O Anexo referente ao item **IV.2** foi denominado por “9. ITEM IV.2 -**3X**- DECLARACAO PROJETO VESTIÁRIOS UNIDADE 1 CPAQ”. Neste projeto houve dificuldade com relação as instalações existentes para a implantação da nova edificação, devido à ausência de projeto da instalação atual.

O Anexo referente ao item **IV.2** foi denominado por “10. ITEM IV.2 -**4X**- DECLARACAO ORÇAMENTO HIDRO E INCÊNDIO RU ETAPA III”. Além do projeto hidrossanitário foi elaborado também o orçamento dos projetos hidrossanitários e de incêndio, como parte do planejamento para licitação execução da obra.

O Anexo referente ao item **IV.2** foi denominado por “11. ITEM IV.2 -**5X**- DECLARAÇÃO OBRA LABORATÓRIO DE QUÍMICA”. Execução de projeto hidrossanitário, verificação da infraestrutura do local como parte do planejamento para licitação e execução da obra.

O Anexo referente ao item **IV.2** foi denominado por “12. ITEM IV.2 -**6X**- PORTARIA (PROADI_RTR) n 563, de 26-06-2026 FAALC PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO”. Execução de projeto hidrossanitário, verificação da infraestrutura do local como parte do planejamento para licitação e execução da obra.

O Anexo referente ao item **IV.2** foi denominado por “13. ITEM IV.2 -**7X**- PORTARIA (PROADI_RTR) n 564, de 26-06-2026 FACH PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO”. Execução de projeto hidrossanitário, verificação da infraestrutura do local como parte do planejamento para licitação e execução da obra.

O Anexo referente ao item **IV.2** foi denominado por “14. ITEM IV.2 -**8X**- PORTARIA (PROADI_RTR) n 564, de 26-06-2026 PROJETO QUADRA CPNA”. Foi feita a execução de projeto hidrossanitário, verificação da infraestrutura do local como parte do planejamento para licitação e execução da obra. Além desta quadra foram elaboradas mais sete quadras para os diversos Campi (CPAQ2, CPAR, CPCS, CPCX, CPNV, CPPP E CPTL2), como parte do planejamento para licitação e execução da obra.

O Anexo referente ao item **IV.2** foi denominado por “15. ITEM IV.2 -**9X**- PROJETO OBRA MUSEU CIENCIA E TECNOLOGIA”. Foi feita a execução de projeto hidrossanitário, verificação da infraestrutura do

local como parte do planejamento para licitação e execução da obra. Além disto, foram realizadas várias reuniões com o engenheiro Hércules da AGESUL afim de alinhar as diretrizes do projeto de abastecimento de água e a instalação da nova caixa d'água de 150 m³ para atendimento de todo Morenã, reserva de incêndio e atendimento as legislações atuais, como parte do planejamento para licitação e execução da obra.

O Anexo referente ao item **IV.3** foi denominado por “16. ITEM IV.3 -1X- PORTARIA (PROADI_RTR) n 677, de 24-08-2023 GESTÃO PROGRAMAS”. Atualmente sou vice gestora, participei do planejamento da contratação, de aquisição de softwares para execução dos projetos da equipe da engenharia da SEPLAI.

O Anexo referente ao item **IV.3** foi denominado por “17. ITEM IV.3 -2X- INSTRUCAO DE SERVICO (PROADI_RTR) n 171, de 26-02-2021 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA”. Execução de fiscalização de obra que é atribuição de outra secretaria acumulada a função da execução de projetos de obras, relativa à minha função de projetista.

O Anexo referente ao item **IV.3** foi denominado por “18. ITEM IV.3 -3X- INSTRUCAO DE SERVICO (PROADI_RTR) n 92, de 27-01-2021 - FISCALIZAÇÃO DE PROJ”. A fiscalização do contrato de execução de projetos englobou uma série de análises de projetos que estavam sendo executadas por empresa contratada, além da execução simultânea de projetos demandados a secretaria, além disso era necessário analisar cada revisão dos projetos, e verificar se atendiam normas técnicas e as solicitações das unidades que seriam beneficiadas com os projetos, ao total foram analisados os projetos hidrossanitários, de drenagem, estrutural e de terraplanagem das seguintes ordens de serviço:

- 23104.016830/2021-29 - Projeto de Reforma Banheiros do Morenã;
- 23104.016850/2021- Projeto de Reforma na FAMED (CETROGEN - SETOR 02);
- 23104.016851/2021-44 - Projeto Pista de Alívio de Estresse;
- 23104.016854/2021-88 - Projeto de Reforma da Biblioteca do CPTL II;
- 23104.016855/2021-22 - Projeto de Reforma da Casa da Ciência;
- 23104.017068/2021-06 - Parque Aquático - Setor 1 UFMS;
- 23104.017071/2021-11 - BEP (Base de Estudos do Pantanal);
- 23104.017085/2021-35 – Alfândega;
- 23104.021645/2021-56 - Projeto de Reforma na ESAN, Bloco. 10 - Setor 03 (2665794);
- 23104.024001/2021-10 - Projeto de Reforma no INBIO;
- 23104.027986/2021-35 - Reforma Farmácia Escola;
- 23104.032860/2021-82 - Projeto Reforma na UNIDADE VIII - Setor 01;
- 23104.035906/2021-15 - Projeto de Reforma do INMA;
- 23104.036819/2021-85 - Reforma na Clínica Escola Integrada - Bloco 11 - Setor 02;
- 23104.036823/2021-43 - Projeto Reforma UNICAL/FACFAN;
- 23104.036825/2021-32 - Reforma na FAMED - Adequações para Licenças - Bloco 09 - Setor 02;
- 23104.036826/2021-87 - Reforma Laboratórios FAENG / INFI - Adequações para Licenças - Bloco 04 - Setor 01;
- 23104.036828/2021-76 - Reforma Lab Culturas Celulares de NB2 para NB3 – FACFAN;

- 23104.036829/2021-11 -Reforma UAPPF - FACFAN - BL 14 Setor 04;
- 23104.036831/2021-90 - Reforma e Ampliação Laboratórios e Setor Criação BIOTÉRIO – INBIO;
- 23104.036833/2021-89 - Reforma INFI - Bloco V - Setor 01;
- 23104.036834/2021-23 - Reforma calçada rua Portuguesa;
- 23104.001700/2022-72 - Reforma AGINOVA;
- 23104.001708/2022-39 - Reforma Psicologia;
- 23104.001712/2022-05 - Reforma na Música.

Relativa à fiscalização dos projetos, houve também uma reunião na prefeitura de Campo Grande/MS, para regularizar as situações das aprovações dos projetos arquitetônicos com a Gerente da GFLU/SEMADUR, sobre as aprovações dos projetos e emissões dos alvarás de construção das obras e reformas de projetos novos da UFMS. Foi discutida a possibilidade da aprovação de projetos e obras de forma simultânea em uma mesma matrícula, pois a empresa CBR engenharia com dificuldades em protocolar os processos.

O Anexo referente ao item **IV.3** foi denominado por “19. ITEM IV.3 -4X- PORTARIA (PROADI_RTR) n 1002, de 09-10-2024 - GESTÃO PROGRAMAS”. Atualmente sou vice gestora, participei do planejamento da contratação, de aquisição de softwares para execução dos desenhos de projetos da equipe da engenharia e arquitetura da SEPLAI.

O Anexo referente ao item **IV.3** foi denominado por “20. ITEM IV.3 -5X- Contrato Sanesul rede de abastecimento de água e esgoto CPTL II e MEMORANDO 001-16 - Saneamento CPTL II”. Em 2016 participei na execução do projeto de abastecimento e planejamento do traçado da rede de esgoto do Campus CPTLII juntamente com a equipe técnica da Sanesul, em que foi firmada a parceria com a UFMS para o fornecimento de água tratada e de esgoto e execução da rede por parte da Sanesul firmando contrato com a UFMS.

O Anexo referente ao item **IV.3** foi denominado por “21. ITEM IV.3 -6X-Análise Projeto contratado pela AGESUL para incêndio do Morenã”. Planejamento de correções para a execução das necessidades de adequações devido as divergências verificadas “in loco” no projeto aprovado de incêndio e estudo de soluções técnicas em conjunto com a Agesul para o Estádio Universitário Pedro Pedrossian – “Morenã” em Campo Grande - MS.

Requisito VI — Produção, prospecção e difusão de conhecimento científico ou técnico

O Anexo referente ao item **VI.8** foi denominado por “25. ITEM VI.8 - RESULTADO CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA IMPLEMENTAR NB3 (COVID 19) E DESPACHO DE AGRADECIMENTO POR PROJETO DO NB3”. Foram consultadas diversas normas internacionais para execução do projeto, dentre elas o Manual de desenhos para instalações biocontidas – EUA (The National Institutes of Health (NIH) *Design Requirements Manual (DRM)*) com 1219 páginas, e um prazo muito reduzido para entrega do projeto em virtude do prazo para submissão a CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/INFRAESTRUTURA NB-3.

O Anexo referente ao item **VI.11** foi denominado por “28. ITEM VI.11 - TRABALHO PUBLICADO EM CONGRESSO”. Trabalho realizado em congresso relacionado a viabilidade técnica de soluções de eficiência energética e sustentabilidade.

3. Demonstração dos saberes e competências desenvolvidos (art. 17, III)

Orientação: *Este é o núcleo do memorial. Explique quais saberes e competências você desenvolveu a partir das atividades descritas, e como eles qualificam a execução das suas atribuições, geram inovação, ampliam responsabilidades ou produzem resultados institucionais relevantes (art. 8º). Não basta listar atividades — demonstre o aprendizado e o impacto.*

No desenvolver da trajetória acadêmica e institucional foi possível desenvolver um conhecimento significativo, desde a graduação com os trabalhos relativos à iniciação científica, e ensaios laboratoriais que trazem respostas diretamente relacionadas a execução, controle e qualidade de obras públicas. E com o desenvolvimento do mestrado e auxílio no projeto do mestrando Celso Fumio Watabe, foi possível compreender sobre a necessidade de um planejamento a longo prazo do projeto relacionando o custo de manutenção e despesas de consumo, que devem influenciar diretamente nas decisões de projetos, afim de verificar a viabilidade técnica para custos de construção em soluções cientificamente inovadoras e as melhores decisões projetuais, seus impactos na vida útil da edificação e custos para administração pública.

Nos casos de substituição como responsável pela unidade, foi possível verificar os processos administrativos e sua complexidade e funcionamento, a necessidade de atenção em cada etapa que não se limita apenas na execução do projeto e planilha orçamentária, e sim a relação com as diversas unidades, setores da instituição e empresas contratadas, que são relacionados ao processo para que seja executada uma edificação e entregue com qualidade aos usuários e comunidade acadêmica.

Os casos de projetos mais complexos foram com relação a pandemia de 2019, 2020 e ao estádio Morenã.

Durante a pandemia foi necessária a adequação de laboratórios para atendimento de estudos científicos relacionados a COVID 19, e esses projetos foram feitos com um prazo muito reduzido, devido a urgência na execução da obra e início dos trabalhos acadêmicos. Neste curto espaço de tempo foi necessário a consulta a legislações internacionais, pois o assunto era pouco difundido no Brasil, e associação com

normas brasileiras e manuais dos equipamentos que seriam instalados referentes ao grau de segurança necessários para estes laboratórios.

Para o estádio Morenã foi feito o projeto do “Museu de Ciência e Tecnologia”, este projeto possui complexidade superior aos demais devido a precariedade que a estrutura existente se encontrava antes das obras, e a ausência de projetos existentes para utilizar como base nas intervenções, pois havia um projeto muito antigo que não condizia com a edificação existente, no decorrer da vida útil do Morenã houveram muitas mudanças na edificação.

O estádio Morenã também foi alvo de muitos estudos, inclusive em conjunto com o governo do estado representado pela AGESUL, para o processo de revitalização dos banheiros e vestiários, esta obra foi executada pela FAPEC, porém o projeto fazia parte dos projetos que foram contratados e fiscalizados por mim, referentes ao anexo item **IV.3** que foi denominado por “17. ITEM IV.3 -**3X**- INSTRUCAO DE SERVICO (PROADI_RTR) n 92, de 27-01-2021 - FISCALIZAÇÃO DE PROJ”, para a execução dos banheiros era necessária uma nova caixa d’água, que também seria utilizada para reserva de incêndio, esta nova caixa d’água foi projetada por mim juntamente com o projeto do Museu de Ciência e Tecnologia (15. ITEM IV.2 -9X- PROJETO OBRA MUSEU CIENCIA E TECNOLOGIA), a mesma possui capacidade para 150 m³ e uma altura de 25,50 metros, posteriormente a caixa d’água foi separada para execução futura, pois seu custo era alto.

Em geral os projetos hidrossanitários dos diversos Campi da UFMS são complexos devido estrutura existente ser muito antiga, e em alguns casos há ausência de projetos base das estruturas existentes condizentes com a estrutura no local.

4. Relação entre as atividades e o nível de RSC pretendido (art. 17, IV)

Orientação: Conclua demonstrando por que o conjunto da sua trajetória se alinha ao nível de RSC pleiteado. Relacione a pontuação alcançada e a quantidade de critérios com os mínimos exigidos para o nível (art. 5º), evidenciando o atendimento aos requisitos.

Segue abaixo a tabela com a relação dos itens atendidos:

Nº do item	Critério específico	Unidade de medida	Pontuação	Pontuação obtida (Pont. × un. de medida)
I.2	Coordenação ou presidência de núcleos, representações, grupos de trabalho, comissões, comitês ou similares regularmente instituídos	Por designação	4,5	4,5 × 1 = 4,5
I.3	Participação como membro de núcleos, representações, grupos de trabalho, comissões, comitês ou similares regularmente instituídos	Por designação	3	3 × 1 = 3
I.5	Atuação em atividades de organização, fiscalização, execução de exames de seleção, vestibulares ou concursos	Por designação	4,5	4,5 × 1 = 4,5

Nº do item	Critério específico	Unidade de medida	Pontuação	Pontuação obtida (Pont. × un. de medida)
II.2	Participação técnica/especializada em projetos, projetos pedagógicos, programas e ações institucionais	Por projeto	4,5	4,5 × 1 = 4,5
II.3	Participação em comissão ou conselho editorial de livros, revistas ou publicações científicas	Por mandato	7,5	7,5 × 1 = 7,5
II.11	Capacitação, fórum, oficina, workshop e congresso (mín. 10h) vinculada aos interesses da IFE	Por evento	1	1 × 1 = 1
IV.2	Projeto básico/termo de referência ou membro de equipe de planejamento de contratação	Por designação	3	3 × 9 = 27
IV.3	Gestão ou fiscalização de contratos, convênios, acordos ou instrumentos correlatos	Por designação	4,5	4,5 × 6 = 27
VI.8	Aprovação de projeto para captação de recursos para a IFE	Por projeto	7,5	7,5 × 1 = 7,5
VI.11	Apresentação de trabalho de interesse institucional em congresso, seminário ou eventos	Por produto	4,5	4,5 × 1 = 4,5
	Total pontos			91

Portanto foi atingida a pontuação de 91 pontos, com a utilização de 10 critérios específicos, superior ao necessário para atingir o nível pretendido de RSC-PCCTAE VI (Doutorado).

Assinatura digital